



Guia de uso da logomarca

# 02. Identidade Visual

Este guia traz os elementos básicos da identidade visual da marca AACD – versões e usos da logomarca, suas cores e aplicações. Ele deve orientar e inspirar os responsáveis por sua gestão, todos os dias.

03

logomarca

05

versões com tagline

07

versão AACD Teleton

09

versões com descritivo

12

cuidados na veiculação

16

usos indevidos

17

cores

18

grafismo

19

tipografia

20

exemplos de aplicação

# AACD

Para se adaptar ao seu novo posicionamento – vida é movimento – a marca AACD ganhou uma nova identidade visual. Sua logomarca se assemelha a um botão de play: remete à ação, à transformação.

As formas são orgânicas e parecem reverberar – representam uma ação conjunta que se expande, contagia – e que é capaz de alcançar e mudar a vida de muitas pessoas. As cores transmitem alegria, vibração e calor.

Essa mesma identidade visual se estende também às marcas AACD Teleton e AACD Hospital, concentrando os esforços em torno de uma marca única e consistente.



# AACD

## versão preferencial

A versão colorida positiva é preferencial, isto é, deve ser usada sempre que possível.



Utilizar os arquivos originais contidos no CD



# AACD

## versão com tagline horizontal

A versão com tagline horizontal  
é de uso preferencial, isto é,  
deve ser usada sempre que possível.



Utilizar os arquivos  
originais contidos no CD



VERSÃO NEGATIVA



VERSÃO POSITIVA

# AACD

## versão com tagline vertical

A versão com tagline vertical é de uso secundário, isto é, deve ser usada sempre que a versão horizontal não for possível de ser aplicada.



Utilizar os arquivos originais contidos no CD



vida é movimento

VERSÃO NEGATIVA



vida é movimento

VERSÃO POSITIVA

# AACD Teleton

A submarca AACD Teleton possui variações de cores que podem ser utilizadas, sempre respeitando as regras de usos indevidos.



Utilizar os arquivos originais contidos no CD



# AACD Hospital

As versões positiva e negativa da logomarca AACD Hospital, devem ser aplicadas respeitando as proporções ao lado.



Utilizar os arquivos originais contidos no CD



VERSÃO NEGATIVA



VERSÃO POSITIVA

# AACD

## versão com descritivo

Para versões com descritivo, a construção da logomarca deve seguir o diagrama ao lado.



Utilizar os arquivos originais contidos no CD



VERSÃO VERTICAL



VERSÃO HORIZONTAL

# versões monocromáticas

Nos casos em que não for possível o uso das versões preferenciais, por limitações técnicas, por exemplo, utilizam-se as versões monocromáticas negativa ou positiva.



Utilizar os arquivos originais contidos no CD



vida é movimento

teleton

hospital

VERSÃO NEGATIVA



vida é movimento

teleton

hospital

VERSÃO POSITIVA

# versões de uso restrito

## versão traço

As versões de uso restrito da logomarca só poderão ser aplicadas em meios impressos e utilizadas em casos excepcionais, como na ocorrência de limitações técnicas.

Essas aplicações devem sempre ser examinadas com rigor e estar sujeitas à aprovação dos responsáveis pela gestão da marca.



Utilizar os arquivos originais contidos no CD



VERSÃO NEGATIVA

VERSÃO POSITIVA

# cuidados na veiculação

Para garantir o impacto visual e a legibilidade da logomarca, deve-se respeitar as especificações sobre dimensão mínima e área de não-interferência apresentadas neste guia.

A **dimensão mínima** tem como objetivo preservar a legibilidade da logomarca AACD. Para tanto, deve-se respeitar a medida estipulada ao lado. Para materiais impressos em offset, adota-se como dimensão mínima 1 cm.



A **área de não-interferência** deve ser equivalente a, no mínimo, a altura de X, conforme mostrado ao lado.

Molortie consequi elisim zzriliq uiscipit ex exerci bla autet ut lum am il utem quat iriureetummy nisis adipsumsan vulput alit, vel ut ipit utat. Se dunt dunt etuer si tem ilit la faccum il exer sequat prat luptatio core facin utem iuscilit wissi blamcore etuerit acilluptatet irit lamconu llutpat nis essi tem auqiat. Ure volenit am digna core doluptat inq euqueratue etum venismodipis niscilit vercili smodigna adionsed modio digna faccum quisit. Olu ptatem at con et ueri nulla facipit lut dip exer sent in henim quamet, ve-sustrud eq etuero coreet eui des blandignim dionse-coet as nsequi er in cidunt as macipisci tem sin vulput commodi psum in molutat. digna a ugue con sequi-faccummy nullan heniam, quat, vel exer sis at dolen-autpatet lobore magna facipit in et lam nulla feused te faci et irit praestie diatem quat velit, consed euismodolore vel ut nos min verostrud tet aute molortin velit luptat prat. quatie do ea consed doloboreet nim do do odipisit, vent la commodo loreet utat adit nos nostin henit viscidui bla feui blaore tem eugue er aut auglam zzrit wis nonulluptat, con henim zzrillam inci eugue dui blam vel utat. Xerit ing ercillandre dolummy nullametuer enim zzril dionum vel er se aci elessed ex erate tat. ure con magnit lobor irit sum vent lore at, dolor nis ea feui blaore dipit laor ex at euquero con ute dunt qcon uisisi. Ci ex ea ad te dignis e auglamcon enis on dit if ad tatum nulla ate It ipis deliquam a ilismo pis ex essequatem ipisi ea sim doloboreros non ullam, dreet il ulputat lobore dunt facilla conum in ercil ip eu giat, velisi. Modolortio exer faciduisi. Estrud del dolum min ullam ad estis ea core accummy nonullummod dui amet, si.Pat. Ulpute Ore te facidunt praesectem



# cuidados na veiculação

Para garantir o impacto visual e a legibilidade da logomarca, deve-se respeitar as especificações sobre dimensão mínima e área de não-interferência apresentadas neste guia.

A **dimensão mínima** tem como objetivo preservar a legibilidade da logomarca AACD. Para tanto, deve-se respeitar a medida estipulada ao lado. Para materiais impressos em offset, adota-se como dimensão mínima 2,25 cm.



A **área de não-interferência** deve ser equivalente a, no mínimo, a altura de X, conforme mostrado ao lado.

Molortie consequi elisim zzriliq uiscipit. ex exerci bla autet. ut lum am il utem quat iriureetummy nisis adipsumsan vulput alit. vel ut ipit utat. Se dunt dunt etuer si tem ilit la faccum il exer sequat prat. Luptatio core facin utem iusclit wissi blamcore etuerit acilluptatet irit lamconu llutpat nis essi tem augiat. Ure volenit am digna core doluptat. ing eugueratue etum venismodipis niscilit vercili smodigna adionsed enim zzril dionum vel er se modio digna faccum quisit aci elessed ex erate tat. Olu ptatem at con et ueri ure con magnit labor irit nulla facipit lut dip exer sum vent lore at. dolor sent in henim quamet. venis ea feu enis on as macipisci tem si doloboreros non ullam. qua praestie faciduisi. Estrud de velit luptat prat. Ore te faci zzrit wis nonulluptat. con hi faccum dipit nisis dipis noi zzriuscing etumsandre mod dunt voloborem quis delis i tat. con exeril digna feu fat dui blam vel utat. Xerit ing duisi. o con ute dunt eui de in molutat. It ipis deliquam autpatet lobore magna faci estis ea core euismodolore nim do do odipisit. vent la c tem sin vulput dit if ad tat quat. vel exer sis at dolendr del dolum diatem quat veli facidunt praesectem quatie do ea consed doloboreet nim do do odipisit. vent la commodo loreet utat adit nos no. Ci ex ea ad te coet as nsequi er in cidunt dignis e augiamcon enis on as macipisci tem sin vulput dit if ad tatum nulla ate commodi psum in molutat. It ipis deliquam a ilismo digna a ugue con sequipis ex essequatem ipisi ea faccummy nullan heniam. sim doloboreros non ullam. quat. vel exer sis at dolendreet il ulputat lobore dunt autpatet lobore magna facilla conum in ercil ip eu facipit in et lam nulla feugiat. velisi. Modolortio exer sed te faci et irit praestie faciduisi. Estrud



# cuidados na veiculação

Para garantir o impacto visual e a legibilidade da logomarca, deve-se respeitar as especificações sobre dimensão mínima e área de não-interferência apresentadas neste guia.

A **dimensão mínima** tem como objetivo preservar a legibilidade da logomarca AACD. Para tanto, deve-se respeitar a medida estipulada ao lado. Para materiais impressos em offset, adota-se como dimensão mínima 1,5 cm.



A **área de não-interferência** deve ser equivalente a, no mínimo, a altura de X, conforme mostrado ao lado.

Molortie consequi elisim zziliq uiscipit ex exerci bla autet ut lum am il utem quat iniureetummy nisis adipsumsan vulput alit, vel ut ipit utat. Se dunt dunt etuer si tem ilit la faccum il exer sequat prat luptatio core facin utem iuscilit wissil blamcore etuerit acilluptatet irit lamconu llutpat nis essi tem augiat. Ure volenit am digna core doluptat ing eugueratue etum venismodipis niscilit vercili smodigna adionsed enim zzril dionum vel er se modio diqna faccum quisit aci elesed ex erate tat. Olu ptatem at con et ueri ure con maqnit labor irit nulla facipit lut dip exer sum vent < ea ad te coet as nsequi er .equipis ex essequatem ipisi cipit in et lam nulla feugiat. ionullummod min verostrud :t utat adit nos nostin henit ; nulla consecte consequip- nit diam dolum vent luptat. :t. sequam zzril in utpat. Re is nibh ercip ex essecte min la feui blaore tem eugue er : alismod dolenis modolesto cidunt dignis e augiamcon } faccummy nullan heniam. elisi. Modolortio exer sed te f tet aute duis amet, si.Pat. jte dunt eui des blandignim tat. It ipis deliquam a ilismo tpatet lobore magna facilla estis ea core euismodolore vel ut nos accummy nonullummod min verostrud tet aute duis amet, si.Pat. Ulpute molortin velit luptat prat. Ore te facidunt praesectem quatie do ea consed doloboreet nim do do odipisit, vent la commodo loreet utat adit nos no. Ci ex ea ad te coet as nsequi er in cidunt dignis e augiamcon enis on as macipisci tem sin vulput dit if ad tatum nulla ate commodi psum in molutat. It ipis deliquam a ilismo digna a ugue con sequipis ex essequatem ipisi ea faccummy nullan heniam, sim doloboreros non ullah, quat, vel exer sis at dolendreet il ulputat lobore dunt autpatet



# cuidados na veiculação

Para garantir o impacto visual e a legibilidade da logomarca, deve-se respeitar as especificações sobre dimensão mínima e área de não-interferência apresentadas neste guia.

A **dimensão mínima** tem como objetivo preservar a legibilidade da logomarca AACD. Para tanto, deve-se respeitar a medida estipulada ao lado. Para materiais impressos em offset, adota-se como dimensão mínima 1,5 cm.



A **área de não-interferência** deve ser equivalente a, no mínimo, a altura de X, conforme mostrado ao lado.

Molortie consequi elisim zzriliq uiscipit ex exerci bla autet ut lum am il utem quat iriureetummy nisis adipsumsan vulput alit, vel ut ipit utat. Se dunt dunt etuer si tem ilit la faccum il exer sequat prat luptatio core facin utem iuscilit wissi blamcore etuerit acilluptatet irit lamconu llutpat nis essi tem augjat. Ure volenit am digna core doluptat ing eugueratue etum venismodipis niscilit vercili smodiqna adionsed enim zzril dionum vel er se modio diqna faccum quisit aci elessed ex erate tat. Olu ptatem at con et ueri ure con magnit labor irit nulla facipit lut dip exer sum ven uisis. Ci ex ea ad te coet a: digna a ugue con sequipis e facilla conum in ercil ip eu core euismodolore vel ut n doloboreet nim do do odipi dui blam vel utat. Xerit ing Gait praesequis duisi. Nullar modo od dit aute facipit, c voloborem quis delis dipsun Xerci tat, con exeril digna fi zzrillam inci eugue dui blam dipis nonsed tat. Gait praes sin vulput dit if ad tatum r non ullam, quat, vel exer sic irit praestie faciduisi. Estrud Ulpute molortin velit luptat blandignim dionseqcon uis It ipis deliquam a ilismo dig autpatet lobore magna facilla conum in ercil ip eu facipit in et lam nulla feugjat, velisi. Modolortio exer sed te faci et irit praestie faciduisi. Estrud del dolum diatem quat velit, consed min ullam ad estis ea core euismodolore vel ut nos accummy nonullummod min verostrud tet aute duis amet, si.Pat. Ulpute molortin velit luptat prat. Ore te facidunt praesectem quatie do ea consed doloboreet nim do do odipisit, vent la commodo loreet utat adit nos no. Ci ex ea ad te coet as nsequi er in cidunt dignis e augiamcon enis on as macipisci tem



## usos indevidos

O uso indevido da logomarca representa um risco ao fortalecimento da imagem da marca AACD. Estas iniciativas devem ser sempre evitadas.



Não rotacionar a logomarca.



Não rotacionar a forma da logomarca.



Não inverter a forma da logomarca.



Não aumentar/diminuir a forma ou tipografia original.



Não distorcer a logomarca.



Não alterar a tipografia original.



Não colocar o descritivo dentro da forma.



Não alterar a proporção nas versões com descritivo.



Não alterar a posição nas versões com descritivo.



Não alterar as cores ou degradês da logomarca.



Não cortar a logomarca.



Não aplicar sobre imagens que não apresentem contraste.

# grafismo

Construído a partir das formas que compõem a logomarca, o grafismo é um dos elementos da identidade visual de AACD, e pode ser utilizado na criação de materiais de comunicação diversos.

Seu desenho inicia a partir da logomarca e deve ser aplicado sempre até uma das extremidades dos materiais, "sangrando" as páginas e respeitando as cores do universo AACD.

The image features a large, abstract graphic on the right side, consisting of several concentric, rounded triangular shapes in shades of orange, red, and pink. In the center of these shapes, the letters "AACD" are written in a bold, white, sans-serif font. The background of the entire page is a solid, vibrant red color.

**AACD**

# tipografia

A família tipográfica adotada para aplicação em todo o material de comunicação institucional é a **Precious Sans**. Podem ser utilizados outros pesos da mesma família.

Caso não seja possível a utilização da família tipográfica Precious Sans, admite-se o uso da família **Arial** em materiais como apresentações em PowerPoint, documentos em Word e e-mails.

Para adquirir a família tipográfica **Precious Sans**, acesse o endereço eletrônico: [www.type.co.uk](http://www.type.co.uk)

Precious Sans Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890 @?!(){}[];:.

Precious Sans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890 @?!(){}[];:.

Precious Sans Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890 @?!(){}[];:.

Precious Sans Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**1234567890 @?!(){}[];:.**

Precious Sans Black


**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**1234567890 @?!(){}[];:.**

# exemplos de aplicação

As imagens a seguir são meramente ilustrativas e apresentam sugestões de aplicação da logomarca.

PAPELARIA







ASSINATURA DE TV

TELÃO EM EVENTO



FACHADA

**AACD** hospital

**Unidade  
Abreu Sodré**

Alendé

# originais eletrônicos da logomarca AACD

Este guia é de consulta obrigatória para uso da marca em aplicações de caráter gráfico. As imagens contidas neste manual são apenas ilustrativas e não podem ser reproduzidas. Para reprodução destas imagens de referência é necessário o pagamento de direitos autorais.

## NOME DO ARQUIVO

## DESCRIÇÃO

### AACD — VERSÕES PREFERENCIAIS

AACD\_PREF\_POS\_CMYK  
AACD\_PREF\_POS\_RGB  
AACD\_PREF\_POS\_MONO  
AACD\_PREF\_POS\_TRA  
AACD\_PREF\_NEG\_MONO  
AACD\_PREF\_NEG\_TRA

versão preferencial, positiva, CMYK  
versão preferencial, positiva, RGB  
versão preferencial, positiva, de uso restrito, monocromática  
versão preferencial, positiva, de uso restrito, traço  
versão preferencial, negativa, de uso restrito, monocromática  
versão preferencial, negativa, de uso restrito, traço

### AACD — VERSÕES COM TAGLINE

AACD\_TAGLINE\_HOR\_POS\_CMYK  
AACD\_TAGLINE\_HOR\_POS\_RGB  
AACD\_TAGLINE\_HOR\_POS\_MONO  
AACD\_TAGLINE\_HOR\_POS\_TRA  
AACD\_TAGLINE\_HOR\_NEG\_CMYK  
AACD\_TAGLINE\_HOR\_NEG\_RGB  
AACD\_TAGLINE\_HOR\_NEG\_MONO  
AACD\_TAGLINE\_HOR\_NEG\_TRA  
AACD\_TAGLINE\_VER\_POS\_CMYK  
AACD\_TAGLINE\_VER\_POS\_RGB  
AACD\_TAGLINE\_VER\_POS\_MONO  
AACD\_TAGLINE\_VER\_POS\_TRA  
AACD\_TAGLINE\_VER\_NEG\_CMYK  
AACD\_TAGLINE\_VER\_NEG\_RGB  
AACD\_TAGLINE\_VER\_NEG\_MONO  
AACD\_TAGLINE\_VER\_NEG\_TRA

versão com tagline, horizontal, positiva, CMYK  
versão com tagline, horizontal, positiva, RGB  
versão com tagline, horizontal, positiva, de uso restrito, monocromática  
versão com tagline, horizontal, positiva, de uso restrito, traço  
versão com tagline, horizontal, negativa, CMYK  
versão com tagline, horizontal, negativa, RGB  
versão com tagline, horizontal, negativa, de uso restrito, monocromática  
versão com tagline, horizontal, negativa, de uso restrito, traço  
versão com tagline, vertical, positiva, CMYK  
versão com tagline, vertical, positiva, RGB  
versão com tagline, vertical, positiva, de uso restrito, monocromática  
versão com tagline, vertical, positiva, de uso restrito, traço  
versão com tagline, vertical, negativa, CMYK  
versão com tagline, vertical, negativa, RGB  
versão com tagline, vertical, negativa, de uso restrito, monocromática  
versão com tagline, vertical, negativa, de uso restrito, traço

### AACD TELETON

AACD\_TELETON\_VERMELHO\_POS\_CMYK  
AACD\_TELETON\_VERMELHO\_POS\_RGB  
AACD\_TELETON\_VERDE\_POS\_CMYK  
AACD\_TELETON\_VERDE\_POS\_RGB  
AACD\_TELETON\_ROXO\_POS\_CMYK  
AACD\_TELETON\_ROXO\_POS\_RGB  
AACD\_TELETON\_LARANJA\_POS\_CMYK  
AACD\_TELETON\_LARANJA\_POS\_RGB  
AACD\_TELETON\_POS\_MONO  
AACD\_TELETON\_POS\_TRA  
AACD\_TELETON\_VERMELHO\_NEG\_CMYK  
AACD\_TELETON\_VERMELHO\_NEG\_RGB

versão Teleton, positiva, CMYK  
versão Teleton, positiva, RGB  
versão Teleton, positiva, de uso restrito, monocromática  
versão Teleton, positiva, de uso restrito, traço  
versão Teleton, negativa, CMYK  
versão Teleton, negativa, RGB

# originais eletrônicos da logomarca AACD

## NOME DO ARQUIVO

## DESCRIÇÃO

### AACD TELETON

AACD_TELETON_VERDE_NEG_CMYK	versão Teleton, negativa, CMYK
AACD_TELETON_VERDE_NEG_RGB	versão Teleton, negativa, RGB
AACD_TELETON_ROXO_NEG_CMYK	versão Teleton, negativa, CMYK
AACD_TELETON_ROXO_NEG_RGB	versão Teleton, negativa, RGB
AACD_TELETON_LARANJA_NEG_CMYK	versão Teleton, negativa, CMYK
AACD_TELETON_LARANJA_NEG_RGB	versão Teleton, negativa, RGB
AACD_TELETON_NEG_MONO	versão Teleton, negativa, de uso restrito, monocromática
AACD_TELETON_NEG_TRA	versão Teleton, negativa, de uso restrito, traço

### AACD HOSPITAL

AACD_HOSPITAL_POS_CMYK	versão Hospital, positiva, CMYK
AACD_HOSPITAL_POS_RGB	versão Hospital, positiva, RGB
AACD_HOSPITAL_POS_MONO	versão Hospital, positiva, de uso restrito, monocromática
AACD_HOSPITAL_POS_TRA	versão Hospital, positiva, de uso restrito, traço
AACD_HOSPITAL_NEG_CMYK	versão Hospital, negativa, CMYK
AACD_HOSPITAL_NEG_RGB	versão Hospital, negativa, RGB
AACD_HOSPITAL_NEG_MONO	versão Hospital, negativa, de uso restrito, monocromática
AACD_HOSPITAL_NEG_TRA	versão Hospital, negativa, de uso restrito, traço

### GRAFISMO

AACD_GRAFISMO_CMYK	versão AACD, CMYK
AACD_GRAFISMO_RGB	versão AACD, RGB
AACD_TELETON_LARANJA_GRAFISMO_CMYK	versão Teleton, laranja, CMYK
AACD_TELETON_LARANJA_GRAFISMO_RGB	versão Teleton, laranja, RGB
AACD_TELETON_ROXO_GRAFISMO_CMYK	versão Teleton, roxo, CMYK
AACD_TELETON_ROXO_GRAFISMO_RGB	versão Teleton, roxo, RGB
AACD_TELETON_VERDE_GRAFISMO_CMYK	versão Teleton, verde, CMYK
AACD_TELETON_VERDE_GRAFISMO_RGB	versão Teleton, verde, RGB

Este guia é de consulta obrigatória para uso da marca em aplicações de caráter gráfico. As imagens contidas neste manual são apenas ilustrativas e não podem ser reproduzidas. Para reprodução destas imagens de referência é necessário o pagamento de direitos autorais.

# FutureBrand

*The  
creative  
future  
company.*

---